

BRAMAC

Rubin 9V kerámia tetőcserép

Termék- és árkatalógus



A tradíciók újraélednek!

A magyar települések szívünknek kedves hangulatát a kerámia tetőcserepek klasszikus színei és formái teszik teljessé.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a helyi hagyományokat és a kiváló német minőségű alapanyagokat ötvöző Rubin 9V kerámia tetőcserepünk újra elérhető kínálatunkban!

A klasszikus vonalvezetésű tetőcserepek harmonikus fedésképet biztosítanak új vagy felújítandó épületeken is.



Rubin 9V kerámia tetőcserép

CSERÉPFELÜLETEK



NATÚR MATT

- A tetőcserepek felületének természetes megjelenését az előállításukhoz felhasznált agyag határozza meg. A különböző bányászati területekről származó agyagok színükben különböznek egymástól.
- Kiegetés után természetes vörös szín jön létre, amely a tetőcserép teljes keresztmetszetében homogén.



MATT ENGÓB

- Védő, nemesítő réteg kerámia burkolaton.
- A megszilárdult tetőcserép felületét kiegetés előtt vékony, vas-oxiddal színezett agyag-bevonattal látják el.
- A matt engóbozott felületet szintartósság jellemzi, természetes megjelenésű, szennyeződéseknek, időjárási hatásoknak hosszabb távon ellenáll.



SELYEMFÉNYŰ

- Magasabb értékű felület hozzáadott szilikátokkal és színező oxidokkal.
- Az égetési hőmérséklettől függően kisebb vagy nagyobb fokú selymes fényt érünk el.
- A felületi réteg vonzó megjelenést kölcsönöz a tetőnek és hosszantartó védelmet biztosít szennyeződések és az időjárási hatások ellen.

SZÍNVARIACIÓK



natúrvörös
natúr matt
felülettel



rézvörös
matt engób
felülettel



bazaltszürke
matt engób
felülettel



antracit
matt engób
felülettel



ébenfekete
selyemfényű
felülettel

Termékjellemzők

A modern technológiával, szélcsatornában kifejlesztett Rubin 9V kerámia tetőcserép tökéletesen ötvözi a hagyományt és a szépséget. Különleges kialakítása, és relatív nagy mérete a tetőcserepek gyors és egyszerű felhelyezését teszi lehetővé. A precíz, magas kialakítású oldal-, és fejhornyok pedig lehetővé teszik már 12° tetőhajlásszögtől is az alkalmazását.*

* Az alkalmazási feltételeket lásd a termékadatlapon, a műszaki kiadványokban és a BMI Bramac applikációban.





HAGYOMÁNYOS KARAKTER

Ragaszkodunk a hagyományokhoz, a minőségi anyagokhoz és a szerethető formákhoz.



MEGGYŐZŐ SZÉPSÉG

Változatos színekkel és formákkal segítünk egyedi karaktert kölcsönözni otthonának.




TERMÉSZETES HATÁS

A tetőcserepek gyártásához kizárólag kiváló minőségű agyagot használunk.



FORMA ÉS FUNKCIÓ

A legmodernebb eljárásokkal dolgozunk, így kerámia tetőcserepeink kialakításukban és funkcionalitásukban magas minőséget képviselnek.



FOLYAMATOS FEJLESZTÉS

Szélcsatornában teszteljük kerámia tetőrendszereink tartósságát, extrém ellenállóképességét és vízzáróságát.



HÁROM FELÜLET – HÁROM VÁLASZTÁS

Különböző hatású felületek közül választhat, hogy az Önnek tetsző stílusban alakíthassa ki otthonát.



Rubin 9V kerámia tetőcserép

Anyagszükséglet: átlag 9,4 db/tető m²; Méret: 472 × 311 mm

	Megnevezés Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Csomagolási egység db/köteg (db/raklap)	Tömeg (kg/egység)	Egység	Felület/szín/cikkszám				
					Natúr matt	Matt engób			Selyemfényű
					Natúrvörös (naturrot)	Rézvörös (kupferrot)	Bazaltszürke (basaltgrau)	Antracit (antrazit)	Ébenfekete (tiefschwarz)
					Egységár nettó/bruttó				
Tetőcserép									
	Rubin 9V 1/1 tetőcserép Szükséglet: kb 9,4 db/tető m²	6 (240)	4,00	db	●26676	●26674	●22165	●26672	●26678
					826,77 Ft	748,03 Ft	748,03 Ft	748,03 Ft	937,01 Ft
					1 050 Ft	950 Ft	950 Ft	950 Ft	1 190 Ft
Tetőszellőzés									
	Rubin 9V szellőzőcserép Szükséglet: min. 2,5 db/10 tető m²	7 (112)	4,30	db	●26684	●26682	●22167	●26680	●26686
					1 929,13 Ft	1 968,50 Ft	1 968,50 Ft	1 968,50 Ft	1 968,50 Ft
					2 450 Ft	2 500 Ft	2 500 Ft	2 500 Ft	2 500 Ft
Tetőszegély/oromzat									
	Rubin 9V szegély bal Szükséglet: kb. 2,5 db/fm	4 (48)	6,75	db	●26697	●26693	●22169	●26689	●26701
					2 716,54 Ft	2 795,28 Ft	2 795,28 Ft	2 795,28 Ft	3 267,72 Ft
					3 450 Ft	3 550 Ft	3 550 Ft	3 550 Ft	4 150 Ft
	Rubin 9V szegély jobb Szükséglet: kb. 2,5 db/fm	4 (48)	5,70	db	●26696	●26692	●22168	●26688	●26700
					2 716,54 Ft	2 795,28 Ft	2 795,28 Ft	2 795,28 Ft	3 267,72 Ft
					3 450 Ft	3 550 Ft	3 550 Ft	3 550 Ft	4 150 Ft
	Rubin 9V zárócserép Oromfal, áttörések csatlakozásához Szükséglet: igény szerint	7 (112)	3,80	db	●26668	●26666	●22166	●26664	●26670
					1 929,13 Ft	2 007,87 Ft	2 007,87 Ft	2 007,87 Ft	2 322,83 Ft
					2 450 Ft	2 550 Ft	2 550 Ft	2 550 Ft	2 950 Ft
Tarék/élgerinc									
	Hornyolt kúpcserép HO, kúpögztítővel Szükséglet: kb. 3 db/fm	5 (150)	3,78	db	●18130	●18131	●18133	●18132	●18134
					2 492,13 Ft	2 728,35 Ft	2 728,35 Ft	2 728,35 Ft	2 964,57 Ft
					3 165 Ft	3 465 Ft	3 465 Ft	3 465 Ft	3 765 Ft
	Hornyolt kúpcserép HO Szükséglet: kb. 3 db/fm	5 (150)	3,77	db	●26505	●26602	●22097	●26601	●27193
					2 322,83 Ft	2 559,06 Ft	2 559,06 Ft	2 559,06 Ft	2 795,28 Ft
					2 950 Ft	3 250 Ft	3 250 Ft	3 250 Ft	3 550 Ft
	Hornyolt kagylós kezdő kúpcserép HO, rögzítővel Szükséglet: kb. 1 db/élgerinc	1	3,84	db	●18135	●18136	●18138	●18137	●18139
					11 255,91 Ft	12 358,27 Ft	12 358,27 Ft	12 358,27 Ft	13 618,11 Ft
					14 295 Ft	15 695 Ft	15 695 Ft	15 695 Ft	17 295 Ft
	Hornyolt kagylós kezdő kúpcserép HO Szükséglet: kb. 1 db/élgerinc	1	3,82	db	●26605	●26607	●22102	●26606	●27196
					10 629,92 Ft	11 732,28 Ft	11 732,28 Ft	11 732,28 Ft	12 992,13 Ft
					13 500 Ft	14 900 Ft	14 900 Ft	14 900 Ft	16 500 Ft
	Hornyolt záró kúpcserép HO, rögzítőcsavarral Dupla horonnyal, kétoldali csatlakozáshoz Szükséglet: kb. 1 db/taréjgerinc	1 (150)	3,72	db	●18151	●18152	●18154	●18153	●18155
					2 385,83 Ft	2 464,57 Ft	2 464,57 Ft	2 464,57 Ft	2 779,53 Ft
					3 030 Ft	3 130 Ft	3 130 Ft	3 130 Ft	3 530 Ft
	Hornyolt záró kúpcserép HO Dupla horonnyal, kétoldali csatlakozáshoz Szükséglet: kb. 1 db/taréjgerinc	1 (150)	3,70	db	●26615	●26617	●22164	●26616	●27190
					1 929,13 Ft	2 007,87 Ft	2 007,87 Ft	2 007,87 Ft	2 322,83 Ft
					2 450 Ft	2 550 Ft	2 550 Ft	2 550 Ft	2 950 Ft
	Hornyolt középső kúpcserép HO, rögzítővel Horony nélkül, elosztókúpcserepek csatlakozásához Szükséglet: kb. 1 db/taréj-élgerinc csatlakozás	1 (150)	3,33	db	●18140	●18141	●18143	●18142	●18144
					2 724,41 Ft	2 803,15 Ft	2 803,15 Ft	2 803,15 Ft	3 118,11 Ft
					3 460 Ft	3 560 Ft	3 560 Ft	3 560 Ft	3 960 Ft
	Hornyolt középső kúpcserép HO Horony nélkül, elosztókúpcserepek csatlakozásához Szükséglet: kb. 1 db/taréj-élgerinc csatlakozás	1 (150)	3,30	db	●26610	●26612	●27559	●26611	●27066
					1 929,13 Ft	2 007,87 Ft	2 007,87 Ft	2 007,87 Ft	2 322,83 Ft
					2 450 Ft	2 550 Ft	2 550 Ft	2 550 Ft	2 950 Ft

Rubin 9V kerámia tetőcserép

Anyagszükséglet: átlag 9,4 db/tető m²; Méret: 472 × 311 mm

	Megnevezés Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Csomagolási egység db/köteg (db/raklap)	Tömeg (kg/egység)	Egység	Felület/szín/cikkszám				
					Natúr matt	Matt engób			Selyemfényű
					Natúrvörös (naturrot)	Rézvörös (kupferrot)	Bazaltszürke (basaltgrau)	Antracit (antrazit)	Ébenfekete (tiefschwarz)
					Egységár nettó/bruttó				
Tetőátvezetés									
	Elosztó kúpcserép HO, rögzítővel Szükséglet: 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása)	1 (50)	3,25	db	●18146	●18147	●18149	●18148	●18150
					19 468,50 Ft	20 255,91 Ft	20 255,91 Ft	20 255,91 Ft	21 043,31 Ft
					24 725 Ft	25 725 Ft	25 725 Ft	25 725 Ft	26 725 Ft
	Elosztó kúpcserép HO Szükséglet: 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása)	1 (50)	3,22	db	●26620	●26622	●22098	●26621	●27241
					18 503,94 Ft	19 291,34 Ft	19 291,34 Ft	19 291,34 Ft	20 078,74 Ft
					23 500 Ft	24 500 Ft	24 500 Ft	24 500 Ft	25 500 Ft
	Kúpcseréplezáró kerámia HO Szükséglet: 1 db/taréjgerinc végződés	1	0,50	db	●26561	●26563	●22099	●26562	●26566
					2 480,31 Ft	2 559,06 Ft	2 559,06 Ft	2 559,06 Ft	2 637,80 Ft
					3 150 Ft	3 250 Ft	3 250 Ft	3 250 Ft	3 350 Ft
	Kúpcseréprögzítő HO+N Szükséglet: 1 db/kúpcserép	1	0,005	db	●37241	●37241	●38477	●38477	●38477
					169,29 Ft	169,29 Ft	169,29 Ft	169,29 Ft	169,29 Ft
					215 Ft	215 Ft	215 Ft	215 Ft	215 Ft
	Rögzítőcsavar Szükséglet: 1 db/elosztó kúpcserép	1	0,015	db	●38459	●38459	●34265	●34265	●34265
					456,69 Ft	456,69 Ft	456,69 Ft	456,69 Ft	456,69 Ft
					580 Ft	580 Ft	580 Ft	580 Ft	580 Ft
	Rubin 9V antennakivezető egység Szükséglet: 1 db/antenna kivezetés	1	6,85	db	●26743	●26745	●22237	●26746	●26750
					66 929,13 Ft	70 078,74 Ft	70 078,74 Ft	70 078,74 Ft	72 440,94 Ft
					85 000 Ft	89 000 Ft	89 000 Ft	89 000 Ft	92 000 Ft
	Rubin 9V füstgázkivezető egység Szükséglet: 1 db/gázkémény	1	5,67	db	●26735	●26737	●27560	●26738	●26742
					62 204,72 Ft	70 078,74 Ft	70 078,74 Ft	70 078,74 Ft	72 440,94 Ft
					79 000 Ft	89 000 Ft	89 000 Ft	89 000 Ft	92 000 Ft
	Rubin 9V helyiség kiszellőző egység Szükséglet: 1 db/szellőzőegység	1	9,97	db	●26719	●26721	●22238	●26722	●26726
					77 952,76 Ft	82 677,17 Ft	82 677,17 Ft	82 677,17 Ft	86 614,17 Ft
					99 000 Ft	105 000 Ft	105 000 Ft	105 000 Ft	110 000 Ft
	Rubin 9V szolárátvezető egység Szükséglet: 1 db/szolár kivezetés	1	5,77	db	●26727	●26729	●27561	●26730	●26734
					56 692,91 Ft	63 779,53 Ft	63 779,53 Ft	63 779,53 Ft	65 354,33 Ft
					72 000 Ft	81 000 Ft	81 000 Ft	81 000 Ft	83 000 Ft
Hófogás									
	Rubin 9V fém hófogó Szükséglet: 1,4-2,5 db/tető m² felületi hófogás kialakításához	1	0,19	db	●37828	●38864	●38100	●38100	●38101
					464,57 Ft	464,57 Ft	464,57 Ft	464,57 Ft	464,57 Ft
					590 Ft	590 Ft	590 Ft	590 Ft	590 Ft
Rögzítés									
	Rubin 9V viharkapocs DZ9 Szükséglet: 45° tetőhajlásszög felett 4-10 db/m²	1	0,008	db	●38079	●38079	●38079	●38079	●38079
					118,11 Ft	118,11 Ft	118,11 Ft	118,11 Ft	118,11 Ft
					150 Ft	150 Ft	150 Ft	150 Ft	150 Ft



BMI Magyarország Kft.

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Telefon: (88) 590-891,

E-mail: infohu@bmigroup.com

www.bramac.hu

2025/04